

**Sikkerhedsdatablad**  
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

trykdato: 08.12.2010

Revision: 24.08.2010

**1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****Produktidentifikator****Handelsnavn:** Hydraulisk Mørtel KKh 35/65/500**Sikkerhedsdatablad-nummer:** XXP005969**Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Stoffets /præparatets anvendelse** Bygningskemi**Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet****Producent/leverandør:**

Saint-Gobain Weber A/S

Silovej 3

Karlstrup

DK 2690 Karlslunde

tlf. nr. ++45/56 18 18 56

email: tch@weber.dk

**Nødtelefon:**

Saint-Gobain Weber A/S

Tlf.nr. ++45 56 18 18 56

**2 Fareidentifikation****Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

GHS05 ætsning

Eye Dam. 1 H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

**Klassificering i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EF**

Xi; Lokalirriterende

R36: Irriterer øjnene.

**Oplysning om særlige farer for menneske og miljø:**

"EU's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave.

**Klassificeringssystem:**

Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EU-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra faglitteratur og med firmaoplysninger

**Mærkningselementer****Mærkning efter EØF-direktiver:**

Produktet er kategoriseret og mærket efter EU retningslinjerne/forordningen om farlige stoffer. De almindelige sikkerhedsforanstaltninger for omgang med kemikalier skal overholdes

**Bogstavkode og farebetegnelse for produktet:**

Xi Lokalirriterende

**R-sætninger:**

36 Irriterer øjnene.

**S-sætninger:**

2 Opbevares utilgængeligt for børn.

22 Undgå indånding af støv.

26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

(fortsættelse på side 2)

**Sikkerhedsdatablad**  
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

trykdato: 08.12.2010

Revision: 24.08.2010

**Handelsnavn: Hydraulisk Mørtel KKh 35/65/500**

(fortsættelse fra side 1)

- 28 Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand.  
36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.  
46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

**Særlig mærkning af bestemte præparater:**

Produktet reagerer med vand stærkt alkalisk; derfor skal hud og øjne beskyttes.

**Andre farer****Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****PBT:** Ikke relevant.**vPvB:** Ikke relevant.**3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****Kemisk betegnelse: Blandinger****Beskrivelse:** Blanding af nedenfor nævnte stoffer med ufarlige iblandinger.**Farlige indholdsstoffer**

CAS: 1305-62-0	calciumhydroxid	5 - 10%
EINECS: 215-137-3	☒ Xi R37/38-41 ☒ Eye Dam. 1, H318; ☒ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335	

**Yderligere oplysninger:** Teksten på de anførte advarselssignaler findes i kapitel 16.**4 Førstehjælpsforanstaltninger****Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelle oplysninger:**

Den tilskadede bringes omgående ud af fareområdet. Får patienten et ildebefindende, søges læge, og dette datablad forelægges.

**Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af besværigheder skal læge konsulteres.**Efter hudkontakt:** Skal omgående vaskes af med vand.**Efter øjenkontakt:**

Øjnene skal skylles flere minutter ved åbne øjenlåg med rindende vand. I tilfælde af vedvarende besværigheder skal lægen konsulteres.

**Efter slugning/synkning:**

Munden skylles med vand. Der må ikke udløses en opkastning. Søg læge og forelæg dette datablad.

**5 Brandbekæmpelse****Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler:** The product is not combustible.**Anvisninger for brandmandskab****Særligt beskyttelsesudstyr:** Særlige forholdsregler kræves ikke.**6 Forholdsregler over for udslip ved uheld****Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Undgå støvdannelse

Hold personer borte, og bliv i vindsiden

Bær personlig beskyttelsesbeklædning

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

(fortsættelse på side 3)

## Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

trykdato: 08.12.2010

Revision: 24.08.2010

**Handelsnavn: Hydraulisk Mørtel KKh 35/65/500**

(fortsættelse fra side 2)

**Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:** Særlige foranstaltninger kræves ikke.  
**Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:** Skal tages op mekanisk.  
**Henvisning til andre punkter** For information om bortskaffelse se kapitel 13

### 7 Håndtering og opbevaring

#### Håndtering:

##### Forholdsregler for sikker håndtering

Hold beholderen tæt lukket  
 Vær forberedt på bortsugning i tilfælde af støvdannelse.  
 Dannelse af støv skal undgås.

**Oplysninger om brand- og eksplosionssikring** Særlige forholdsregler kræves ikke.

##### Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

#### Lagring:

**Krav til lagerrum og beholdere:** Opbevares kun i uåbnet originalbeholder  
**Oplysninger om sammenlagring** Ikke nødvendig.

### 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### Yderligere oplysninger om udformningen af tekniske anlæg

Ikke nogen yderligere oplysninger, se punkt 7.

#### Kontrolparametre

##### Bestanddele med arbejdspladsrelevante grænseværdier som skal overvåges

CAS-nr.	stoffets betegnelse	%	art	værdi	enhed
1305-62-0	calciumhydroxid				
GV	5 mg/m <sup>3</sup>				
	E				

#### Yderligere eksplosionsgrænseværdier ved mulige risici under forarbejdning:

Grænseværdi for partikulær forurening: mg/m<sup>3</sup> Reference  
 Mineralsk støv, inert 10 AT2007  
 Mineralsk støv, inert, respirabel 5 AT2007  
 Grænseværdi for partikulær forurening: mg/m<sup>3</sup> Reference  
 Kvarts, total 0,3 AT2007  
 Kvarts, respirabel 0,1 AT2007

#### Yderligere oplysninger

Som grundlag tjente de ved opstillingstidspunktet gyldige lister.

#### Eksponeringskontrol

##### Personligt beskyttelsesudstyr:

##### Almindelige beskyttelses- og hygiejneforholdsregler:

De sædvanlige forsigtighedsforanstaltninger ved håndteringen med kemialier skal overholdes.  
 Hænderne skal vaskes før pauserne og ved arbejdsende.  
 Undgå kontakt med hud og øjne  
 Efter arbejde med produktet benyttes en fedtende hudcreme.

##### Beskyttelse af åndedrættet:

Ikke nødvendig i tilfælde af god rumventilering.  
 I tilfælde af kortvarig eller mindre belastning skal bruges et åndedrætsværn; i tilfælde af intensiv eller længere eksponering skal der bruges et luftforsynet åndedrætsværn.  
 Korttids filterapparat :  
 Filter P2

(fortsættelse på side 4)

## Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

trykdato: 08.12.2010

Revision: 24.08.2010

Handelsnavn: **Hydraulisk Mørtel KKh 35/65/500**

(fortsættelse fra side 3)

**Beskyttelse af hænderne:** Beskyttelseshandsker  
**Handskemateriale** Nitril imprægnerede bomuldshandsker.  
**Beskyttelse af øjnene:** Beskyttelsesbriller anbefales ved omfyldning.  
**Beskyttelse af kroppen:** Arbejdsbeskyttelsesdragt

### 9 Fysisk-kemiske egenskaber

#### Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

##### Generelle angivelser

##### Udseende:

<b>Form:</b>	Fast
<b>Farve:</b>	I overensstemmelse med produktbetegnelse
<b>Lugt:</b>	Ikke karakteristisk

<b>pH-værdi:</b>	Alkalisk
------------------	----------

##### Tilstandsændring

<b>Smeltepunkt/smelteområde:</b>	Ikke bestemt
<b>Kogepunkt/kogeområde:</b>	Ikke bestemt

<b>Flammepunkt:</b>	Ikke anvendelig
---------------------	-----------------

<b>Antændelighed (fast, luftformig):</b>	Stoffet er ikke antændeligt.
--	------------------------------

<b>Selvantændelighed:</b>	Produktet er ikke selvantændeligt.
---------------------------	------------------------------------

<b>Ekspløsningsfare:</b>	Produktet er ikke eksplosivt.
--------------------------	-------------------------------

<b>Damptryk:</b>	Ikke relevant.
------------------	----------------

<b>Densitet:</b>	Ikke bestemt
------------------	--------------

##### Opløselighed/blandbarhed med vand:

<b>Vand:</b>	Delvis opløselig
--------------	------------------

##### Viskositet:

<b>Dynamisk:</b>	Ikke relevant.
<b>Kinematisk:</b>	Ikke relevant.

##### Flydende bestanddele:

<b>EU-VOC</b>	0,00 %
<b>Andre oplysninger</b>	Ingen.

### 10 Stabilitet og reaktivitet

#### Reaktivitet

#### Kemisk stabilitet

**Termisk opløsning** Ingen nedbrydning ved bestemmelsesmæssig brug.

**Risiko for farlige reaktioner** Ingen farlige reaktioner kendt

**Farlige nedbrydningsprodukter:** Ingen farlige nedbrydningsprodukter kendt.

DK

(fortsættelse på side 5)

## Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

trykdato: 08.12.2010

Revision: 24.08.2010

Handelsnavn: **Hydraulisk Mørtel KKh 35/65/500**

(fortsættelse fra side 4)

### 11 Toksikologiske oplysninger

Oplysninger om toksikologiske virkninger

**Akut toksicitet:**

**Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:**

Komponent	art	værdi	species
<b>1305-62-0 calciumhydroxid</b>			
Oral	LD50	7340 mg/kg (rotte)	
<b>1317-65-3 limestone</b>			
Oral	LD50	> 5000 mg/kg (rotte)	

**Primære irritationsvirkning:**

**På huden:** Ingen irriterende virkning

**På øjnene:** Irriterende virkning

**Sensibilisering:** Nogen sensibiliserende virkning er ikke kendt.

**Yderligere toksikologiske oplysninger:**

Pga. beregningsmetoden ifølge EUs almindelige klassificeringsdirektiv for tillavninger i dets sidstgyldige formulering opviser produktet følgende farer:

Lokalirriterende

### 12 Miljøoplysninger

**Toksicitet**

**Akvatiske toksicitet:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Testmåde	virkekoncentration	metode	vurdering
<b>1305-62-0 calciumhydroxid</b>			
LC50/96h	160 mg/l	(fisk)	

**Adfærd i miljøkompartimenter:**

**Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**Økotoksiske virkninger:**

**Bemærkning:**

Produktet indeholder stoffer, der forårsager lokal pH-ændring og derfor virker skadelig på fisk og bakterier.

**Yderligere økologiske oplysninger:**

**Almindelige oplysninger:**

Indtrængen i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet skal forhindres.

**Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

**PBT:** Ikke relevant.

**vPvB:** Ikke relevant.

### 13 Forhold vedrørende bortskaffelse

**Metoder til affaldsbehandling**

**Det europæiske affaldskatalog**

Possible waste code. The concrete waste code depends of the source of the waste.

17 09 03*	Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer
-----------	---

(fortsættelse på side 6)

## Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

trykdato: 08.12.2010

Revision: 24.08.2010

**Handelsnavn: Hydraulisk Mørtel KKh 35/65/500**

(fortsættelse fra side 5)

**Urensede emballager:****Anbefaling:** Bortskaffelse ifølge myndighedernes forskrifter.**Anbefalet rensmiddel:** Sække rystes grundigt.

### 14 Transportoplysninger

**Transport ad landvejen ADR/RID og GGVSEB (grænseoverskridende/indland):**  
ADR/RID-GGVSEB klasse: -**Transport med søgående skib IMDG/GGVsø:**  
IMDG/GGVsø-klasse: -**Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:**  
ICAO/IATA-klasse: -**UN "Model Regulation":** -**Særlige forsigtighedsregler for brugeren** Ikke relevant.**Transport/yderligere oplysninger:** Ikke farligt stof ifølge ovenfor nævnte forordninger.

### 15 Oplysninger om regulering

**Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****Nationale forskrifter:****(DK) pr.nr.:** 1198566**(DK) Kodenummer:** 0-4**Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

### 16 Andre oplysninger

Oplysningerne støtter sig til vores nuværende viden, men udgør dog ikke nogen tilsikring af produktgenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

**Risikoangivelser**

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

**Afdeling som udsteder datablad** Afdeling produktsikkerhed**Kontaktperson:** Tom Christensen Tlf.nr. 56 18 18 56**Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

(fortsættelse på side 7)

**Sikkerhedsdatablad**  
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

trykdato: 08.12.2010

Revision: 24.08.2010

**Handelsnavn: Hydraulisk Mørtel KKh 35/65/500**

LD50: Lethal dose, 50 percent

\* **Dataene ændret i forhold til tidligere version**

(fortsættelse fra side 6)

DK