

**Sikkerhedsdatablad**  
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

trykdato: 02.12.2010

Revision: 24.08.2010

**1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****Oplysninger om produktet****Handelsnavn:** Hydraulisk mørtel grå Kh 100/400 (1:3)**Sikkerhedsdatablad-nummer:** 45p5386**Stoffets /præparatets anvendelse** Bygningskemi**Producent/leverandør:**

Saint-Gobain Weber A/S

Silovej 3

Karlstrup

DK 2690 Karlslunde

tlf. nr. ++45/56 18 18 56

email: tch@weber.dk

**Oplysning i nødstilfælde:**

Saint-Gobain Weber A/S

Tlf.nr. ++45 56 18 18 56

**2 Fareidentifikation****Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

GHS05 ætsning

Eye Dam. 1 H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

**Klassificering i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EF**

Bortfalder

bortfalder

**Oplysning om særlige farer for menneske og miljø:**

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EU's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave.

**Klassificeringssystem:**

Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EU-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra faglitteratur og med firmaoplysninger

**Mærkningselementer****Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008****Farepiktogrammer**

GHS05

**Signalord Fare****Risikosætninger**

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

**Sikkerhedssætninger**

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P103 Læs etiketten før brug.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

(fortsættelse på side 2)

**Sikkerhedsdatablad**  
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

trykdato: 02.12.2010

Revision: 24.08.2010

**Handelsnavn: Hydraulisk mørtel grå Kh 100/400 (1:3)**

(fortsættelse fra side 1)

**Mærkning efter EØF-direktiver:**

Pga. beregningsmetoden ifølge "EUs almindelige klassificeringsdirektiv for tillavninger" i dets sidstgyldige formulering er produktet ikke deklarationspligtigt.

De almindelige sikkerhedsforanstaltninger for omgang med kemikalier skal overholdes

**Særlig mærkning af bestemte præparater:**

Produktet reagerer med vand stærkt alkalisk; derfor skal hud og øjne beskyttes.

Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

**3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****Kemisk karakterisering**

**Beskrivelse:** Blanding af nedenfor nævnte stoffer med ufarlige iblandinger.

**Farlige indholdsstoffer**

CAS: 1305-62-0	calciumhydroxid	2 - 5%
EINECS: 215-137-3	☒ Xi R37/38-41 ☒ Eye Dam. 1, H318; ☒ STOT SE 3, H335; Skin Irrit. 2, H315	

**Yderligere oplysninger:** Teksten på de anførte advarselssignaler findes i kapitel 16.

**4 Førstehjælpsforanstaltninger****Generelle oplysninger:**

Den tilskadekomne bringes omgående ud af fareområdet. Får patienten et ildebefindende, søges læge, og dette datablad forelægges.

**Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af besværligheder skal læge konsulteres.

**Efter hudkontakt:** Skal omgående vaskes af med vand.

**Efter øjenkontakt:**

Øjnene skal skylles flere minutter ved åbne øjenlåg med rindende vand. I tilfælde af vedvarende besværligheder skal lægen konsulteres.

**Efter slugning/synkning:**

Munden skylles med vand. Der må ikke udløses en opkastning. Søg læge og forelæg dette datablad.

**5 Brandbekæmpelse**

**Egnede slukningsmidler:** The product is not combustible.

**Særligt beskyttelsesudstyr:** Særlige forholdsregler kræves ikke.

**6 Forholdsregler over for udslip ved uheld****Personrelevante forsigtighedsforanstaltninger:**

Undgå støvdannelse

Hold personer borte, og bliv i vindsiden

Bær personlig beskyttelsesbeklædning

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

**Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:** Særlige foranstaltninger kræves ikke.

**Fremgangsmåde til rensning/optagelse:** Skal tages op mekanisk.

(fortsættelse på side 3)

**Sikkerhedsdatablad**  
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

trykdato: 02.12.2010

Revision: 24.08.2010

**Handelsnavn: Hydraulisk mørtel grå Kh 100/400 (1:3)**

Yderligere oplysninger For information om bortskaffelse se kapitel 13

(fortsættelse fra side 2)

**7 Håndtering og opbevaring****Håndtering:****Oplysninger om sikker brug:**

Hold beholderen tæt lukket

Vær forberedt på bortslugning i tilfælde af støvdannelse.

Dannelse af støv skal undgås.

**Oplysninger om brand- og eksplosionssikring** Særlige forholdsregler kræves ikke.**Lagring:****Krav til lagerrum og beholdere:** Opbevares kun i uåbnet originalbeholder**Oplysninger om sammenlagring** Ikke nødvendig.**8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****Yderligere oplysninger om udformningen af tekniske anlæg**

Ikke nogen yderligere oplysninger, se punkt 7.

**Bestanddele med arbejdspladsrelevante grænseværdier som skal overvåges**

CAS-nr.	stoffets betegnelse	%	art	værdi	enhed
1305-62-0	calciumhydroxid				
GV	5 mg/m <sup>3</sup>				
	E				

**Yderligere oplysninger**

Som grundlag tjente de ved opstillingstidspunktet gyldige lister.

**Personligt beskyttelsesudstyr:****Almindelige beskyttelses- og hygiejneforholdsregler:**

Spis og drik ikke under arbejdet

Undgå kontakt med hud og øjne

De sædvanlige forsigtighedsforanstaltninger ved håndteringen med kemikalier skal overholdes.

**Beskyttelse af åndedrættet:**

Ikke nødvendig i tilfælde af god rumventilering.

I tilfælde af kortvarig eller mindre belastning skal bruges et

åndedrætsværn; i tilfælde af intensiv eller længere

eksponering skal der bruges et luftforsynet åndedrætsværn.

Korttids filterapparat :

Filter P2

**Beskyttelse af hænderne:**

Protective gloves should be used if there is a risk of a constant direct contact

**Handskemateriale** Nitrilimprægnerede bomuldshandsker.**Beskyttelse af øjnene:** Beskyttelsesbriller**Beskyttelse af kroppen:** Arbejdsbeskyttelsesdragt**9 Fysisk-kemiske egenskaber****Generelle angivelser****Udseende:****Form:**

Pulver

**Farve:**

I overensstemmelse med produktbetegnelse

(fortsættelse på side 4)

## Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

trykdato: 02.12.2010

Revision: 24.08.2010

Handelsnavn: **Hydraulisk mørtel grå Kh 100/400 (1:3)**

(fortsættelse fra side 3)

<b>Lugt:</b>	Lugtløs
<b>Tilstandsændring</b>	
<b>Smeltepunkt/smelteområde:</b>	Ikke bestemt
<b>Kogepunkt/kogeområde:</b>	ikke anvendelig
<b>Flammepunkt:</b>	Ikke anvendelig
<b>Antændelighed (fast, luftformig):</b>	Stoffet er ikke antændeligt.
<b>Selvantændelighed:</b>	Produktet er ikke selvantændeligt.
<b>Eksplodingsfare:</b>	Produktet er ikke eksplosivt.
<b>Damptryk:</b>	Ikke relevant.
<b>Densitet:</b>	ikke bestemt
<b>Opfyldningskoncentration:</b>	ikke bestemt
<b>Opløselighed/blandbarhed med vand:</b>	
<b>Vand:</b>	Uopløselig
<b>pH-værdi</b>	Ikke relevant.
<b>Viskositet:</b>	
<b>Dynamisk:</b>	Ikke relevant.
<b>Kinematisk:</b>	Ikke relevant.
<b>Flydende bestanddele:</b>	
<b>EU-VOC</b>	0,00 %
<b>Yderligere oplysninger:</b>	Ingen.

### 10 Stabilitet og reaktivitet

**Termisk opløsning** Ingen nedbrydning ved bestemmelsesmæssig brug.

**Stoffer som skal undgås:**

**Farlige reaktioner** Ingen farlige reaktioner kendt

**Farlige nedbrydningsprodukter:** Ingen farlige nedbrydningsprodukter kendt.

### 11 Toksikologiske oplysninger

**Akut toksicitet:**

**Primære irritationsvirkning:**

**På huden:** Ingen irriterende virkning

**På øjnene:** Ingen irriterende virkning

**Sensibilisering:** Nogen sensibiliserende virkning er ikke kendt.

**Yderligere toksikologiske oplysninger:**

Pga. beregningsmetoden ifølge EUs almindelige klassificeringsdirektiv for tillavninger i dets sidstgyldige formulering er produktet ikke deklareringspligtigt.

DK

(fortsættelse på side 5)

## Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

trykdato: 02.12.2010

Revision: 24.08.2010

**Handelsnavn: Hydraulisk mørtel grå Kh 100/400 (1:3)**

(fortsættelse fra side 4)

### 12 Miljøoplysninger

**Yderligere økologiske oplysninger:****Almindelige oplysninger:**

Indtrængen i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet skal forhindres.

### 13 Forhold vedrørende bortskaffelse

**Produkt:****Anbefaling:**

Må ikke aflæsses sammen med husholdningsaffald. Indtrængen i kloakeringen skal forhindres.

Produktet størkner efter tilsætning af vand efter til 6 timer og kan derefter bortskaffes som bygningsaffald.

**Det europæiske affaldskatalog**

Possible waste code. The concrete waste code depends of the source of the waste.

17 09 03*	Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer
-----------	---

**Urensede emballager:****Anbefaling:**

Bortskaffelse ifølge myndighedernes forskrifter.

Ikke-kontaminerede emballager kan genbruges.

**Anbefalet rensmiddel:** Sække rystes grundigt.

### 14 Transportoplysninger

**Transport ad landvejen ADR/RID (grænseoverskridende/indenlandsk):**

ADR/RID-GGVS/E klasse: -

**Transport med søgående skib IMDG/GGVsø:**

IMDG/GGVsø-klasse: -

**Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:**

ICAO/IATA-klasse: -

UN "Model Regulation": -

**Transport/yderligere oplysninger:** Ikke farligt stof ifølge ovenfor nævnte forordninger.

### 15 Oplysninger om regulering

**Kemikaliesikkerhedsvurdering** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.**Nationale forskrifter:**

(DK) pr.nr.: 1948654

(DK) Kodenummer: 00-4

-DK-

(fortsættelse på side 6)

## Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

trykdato: 02.12.2010

Revision: 24.08.2010

**Handelsnavn: Hydraulisk mørtel grå Kh 100/400 (1:3)**

(fortsættelse fra side 5)

### 16 Andre oplysninger

Oplysningerne støtter sig til vores nuværende viden, men udgør dog ikke nogen tilsikring af produktgenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

#### Risikoangivelser

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

**Afdeling som udsteder datablad** Afdeling produksikkerhed

**Kontaktperson:** Tom Christensen Tlf.nr. 56 18 18 56

#### Forkortelser og akronymer:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

\* **Dataene ændret i forhold til tidligere version**